

Довідник банків та їх відокремлених підрозділів

Точка входу

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?json

Результат - актуальні дані щодо банків та їх відокремлених підрозділів на поточну дату.

Приклади:

1) XML:

```
<ROW>
  <GLMFO>300012</GLMFO>
  <N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL>
  <NAME_E>
    <![CDATA[ Public stock company "Joint-Stock Commercial Industrial & Investment
      Bank" (скорочена назва - PSC Prominvestbank) ]]>
  </NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>00039002</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>ПАТ "Промінвестбанк"</SHORTNAME>
  <NKV>003</NKV>
  <TYP>0</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>00326804026347000000</DEPCODE>
  <P_IND>01001</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Київ</NP>
  <ADDRESS>вул. Малопідвальна, 8</ADDRESS>
  <KODT>044</KODT>
  <TELEFON> </TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>26.08.1992</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>300012</MFO>
  <ID_NBU>300012</ID_NBU>
  <UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
<ROW>
  <GLMFO>300012</GLMFO>
  <N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL>
  <NAME_E> </NAME_E>
  <KOD_EDRPOU> </KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>Лівобережне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Київ</SHORTNAME>
  <NKV>003</NKV>
  <TYP>2</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>00326804226347260020</DEPCODE>
  <P_IND>02125</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
```

```

<NP>Київ</NP>
<ADDRESS>бульвар Перова, 28</ADDRESS>
<KODT>044</KODT>
<TELEFON>540-31-31, 540-87-29</TELEFON>
<KSTAN>1</KSTAN>
<N_STAN>Нормальний</N_STAN>
<D_STAN> </D_STAN>
<D_OPEN>11.07.2011</D_OPEN>
<D_CLOSE> </D_CLOSE>
<STAN_GOL>1</STAN_GOL>
<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
<MFO>300012</MFO>
<ID_NBU>8BG5MQ</ID_NBU>
<UNIQ_NUM>00326804226347260020</UNIQ_NUM>
</ROW>

```

....

</BANKBRANCH>

2) JSON:

```

[
{
  "GLMFO": 300012,
  "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"",
  "NAME_E": "Public stock company \"Joint-Stock Commercial Industrial &
Investment Bank\" (скорочена назва - PSC Prominvestbank)",
  "KOD_EDRPOU": "00039002",
  "SHORTNAME": "ПАТ \"Промінвестбанк\"",
  "NKB": "003",
  "TYP": "0",
  "KU": "26",
  "N_OBL": "м.Київ",
  "DEPCODE": "00326804026347000000",
  "P_IND": "01001",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Київ",
  "ADDRESS": "вул. Малопідвальна, 8",
  "KODT": "044",
  "TELEFON": null,
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "26.08.1992",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",
  "MFO": 300012,
  "ID_NBU": "300012",
  "UNIQ_NUM": null
},
{
  "GLMFO": 300012,
  "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"",
  "NAME_E": null,
  "KOD_EDRPOU": null,
  "SHORTNAME": "Лівобережне відділення ПАТ \"Промінвестбанк\" в м.Київ",
  "NKB": "003",
  "TYP": "2",
  "KU": "26",
  "N_OBL": "м.Київ",
  "DEPCODE": "00326804226347260020",
  "P_IND": "02125",

```

```

    "TNP": "м.",
    "NP": "Київ",
    "ADDRESS": "бульвар Перова, 28",
    "KODT": "044",
    "TELEFON": "540-31-31, 540-87-29",
    "KSTAN": "1",
    "N_STAN": "Нормальний",
    "D_STAN": null,
    "D_OPEN": "11.07.2011",
    "D_CLOSE": null,
    "STAN_GOL": "1",
    "NSTAN_GOL": "Нормальний",
    "MFO": "300012",
    "ID_NBU": "8BG5MQ",
    "UNIQ_NUM": "00326804226347260020"
  },
  { ...
} ]

```

API дозволяє отримати дані щодо підрозділів визначенобанку-юридичної особи, зазначивши параметр “GLMFO”=“код банку (МФО)”.

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300335&json

Приклад: результат - актуальні дані щодо відокремлених підрозділів банку-юридичної особи з зазначенням параметру “Код банку (МФО)” = “300335” на поточну дату.

1) XML:

```

<BANKBRANCH>
<ROW>
  <GLMFO>300335</GLMFO>
  <N_GOL>AT "Райффайзен Банк"</N_GOL>
  <NAME_E>Raiffeisen Bank Joint Stock Company (скорочена назва - Raiffeisen Bank JSC)</NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>14305909</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>AT "Райффайзен Банк"</SHORTNAME>
  <NKB>036</NKB>
  <TYP>0</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>03626804026731000000</DEPCODE>
  <P_IND>01011</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Київ</NP>
  <ADDRESS>вулиця Лескова, буд. 9</ADDRESS>
  <KODT> </KODT>
  <TELEFON> </TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>27.03.1992</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>300335</MFO>
  <ID_NBU>300335</ID_NBU>

```

```

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
<ROW>
  <GLMFO>300335</GLMFO>
  <N_GOL>АТ "Райффайзен Банк"</N_GOL>
  <NAME_E> </NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>23494105</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк"</SHORTNAME>
  <NKB>036</NKB>
  <TYP>1</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>03626804126873000000</DEPCODE>
  <P_IND>01030</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Київ</NP>
  <ADRESS>вул.Пирогова, 7-7Б</ADRESS>
  <KODT>044</KODT>
  <TELEFON>5902320</TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>06.05.1994</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>322904</MFO>
  <ID_NBU>322904</ID_NBU>
  <UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
....
</BANKBRANCH>

```

2) JSON:

```

[
  {
    "GLMFO": 300335,
    "N_GOL": "АТ \"Райффайзен Банк\"",
    "NAME_E": "Raiffeisen Bank Joint Stock Company (скорочена назва - Raiffeisen Bank JSC)",
    "KOD_EDRPOU": "14305909",
    "SHORTNAME": "АТ \"Райффайзен Банк\"",
    "NKB": "036",
    "TYP": "0",
    "KU": "26",
    "N_OBL": "м.Київ",
    "DEPCODE": "03626804026731000000",
    "P_IND": "01011",
    "TNP": "м.",
    "NP": "Київ",
    "ADRESS": "вулиця Лескова, буд. 9",
    "KODT": null,
    "TELEFON": null,
    "KSTAN": "1",
    "N_STAN": "Нормальний",
    "D_STAN": null,
    "D_OPEN": "27.03.1992",
    "D_CLOSE": null,
    "STAN_GOL": "1",
    "NSTAN_GOL": "Нормальний",
    "MFO": 300335,
    "ID_NBU": "300335",
  }
]

```

```

"UNIQ_NUM": null
},
.....
{
  "GLMFO": 300335,
  "N_GOL": "AT \"Райффайзен Банк\"",
  "NAME_E": null,
  "KOD_EDRPOU": null,
  "SHORTNAME": "Центральне Кобеляцьке відділення AT \"Райффайзен Банк Аваль\"",
  "NKV": "036",
  "TYP": "2",
  "KU": "16",
  "N_OBL": "Полтавська область",
  "DEPCODE": "03626804220748160120",
  "P_IND": "39200",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Кобеляки",
  "ADRESS": "вул.Шевченка, 2",
  "KODT": "05362",
  "TELEFON": "3-11-54",
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "15.10.2001",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",
  "MFO": 350589,
  "ID_NBU": "B107QS",
  "UNIQ_NUM": "03626804220748160120"
},
{
  "GLMFO": 300335,
  "N_GOL": "AT \"Райффайзен Банк\"",
  "NAME_E": null,
  "KOD_EDRPOU": null,
  "SHORTNAME": "Хорольське відділення AT \"Райффайзен Банк Аваль\"",
  "NKV": "036",
  "TYP": "2",
  "KU": "16",
  "N_OBL": "Полтавська область",
  "DEPCODE": "03626804220748160119",
  "P_IND": "37800",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Хорол",
  "ADRESS": "вул.Небесної сотні, 59",
  "KODT": "05362",
  "TELEFON": "3-39-15",
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "18.06.2001",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",
  "MFO": 350589,
  "ID_NBU": "HJ0J9M",
  "UNIQ_NUM": "03626804220748160119"
}
]

```

API дозволяє отримати дані за окремим типом підрозділу банку-юридичної особи, зазначивши наступні параметри:

- “GLMFO” = значення коду банку (МФО); ➤
- “typ” = значення коду типу підрозділу.

Типи підрозділів (typ)	
typ	НАЗВА
0	банк-юридична особа
1	філія
2	відділення
3	представництво на території України
5	філія за межами України
6	представництво за межами України

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?glmfo=300465&typ=1&json

Приклад: результат - актуальні дані щодо філії банку-юридичної особи з зазначенням параметру “Код банку (МФО)” = 300465 на поточну дату.

1) XML:

```
<BANKBRANCH>
<ROW>
  <GLMFO>300465</GLMFO>
  <N_GOL>AT "ОЩАДБАНК"</N_GOL>
  <NAME_E> </NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>02766367</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>Філія - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк"</SHORTNAME>
  <NKB>006</NKB>
  <TYP>1</TYP>
  <KU>21</KU>
  <N_OBL>Херсонська область</N_OBL>
  <DEPCODE>00626804121603000000</DEPCODE>
  <P_IND>73000</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Херсон</NP>
  <ADRESS>вул. Суворова, 26</ADRESS>
  <KODT>0552</KODT>
  <TELEFON>414-350</TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>02.01.1992</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>352457</MFO>
  <ID_NBU>352457</ID_NBU>
  <UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
<ROW>
  <GLMFO>300465</GLMFO>
```

```

<N_GOL>АТ "ОЩАДБАНК"</N_GOL>
<NAME_E> </NAME_E>
<KOD_EDRPOU>09304612</KOD_EDRPOU>
<SHORTNAME>Філія - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк"</SHORTNAME>
<NKV>006</NKV>
<TYP>1</TYP>
<KU>12</KU>
<N_OBL>Луганська область</N_OBL>
<DEPCODE>00626804112601000000</DEPCODE>
<P_IND>93400</P_IND>
<TNP>м.</TNP>
<NP>Севєродонецьк</NP>
<ADDRESS>вул. Енергетиків, буд. 36</ADDRESS>
<KODT>06452</KODT>
<TELEFON>55212</TELEFON>
<KSTAN>1</KSTAN>
<N_STAN>Нормальний</N_STAN>
<D_STAN> </D_STAN>
<D_OPEN>02.01.1992</D_OPEN>
<D_CLOSE> </D_CLOSE>
<STAN_GOL>1</STAN_GOL>
<NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
<MFO>304665</MFO>
<ID_NBU>304665</ID_NBU>
<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
....
</BANKBRANCH>

```

2) JSON:

```

[
{
  "GLMFO": 300465,
  "N_GOL": "АТ \"ОЩАДБАНК\"",
  "NAME_E": null,
  "KOD_EDRPOU": "02766367",
  "SHORTNAME": "Філія - Херсонське обласне управління АТ \"Ощадбанк\"",
  "NKV": "006",
  "TYP": "1",
  "KU": "21",
  "N_OBL": "Херсонська область",
  "DEPCODE": "00626804121603000000",
  "P_IND": "73000",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Херсон",
  "ADDRESS": "вул. Суворова, 26",
  "KODT": "0552",
  "TELEFON": "414-350",
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "02.01.1992",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",
  "MFO": 352457
},
{
  "GLMFO": 300465,
  "N_GOL": "АТ \"ОЩАДБАНК\"",
  "NAME_E": null,

```

```

"KOD_EDRPOU": "09304612",
"SHORTNAME": "Філія - Луганське обласне управління АТ \"Ощадбанк\"",
"NKВ": "006",
"ТYP": "1",
"KU": "12",
"N_OBL": "Луганська область",
"DEPCODE": "00626804112601000000",
"P_IND": "93400",
"ТNP": "м.",
"NP": "Северодонецьк",
"ADDRESS": "вул. Енергетиків, буд. 36",
"KODT": "06452",
"TELEFON": "55212",
"KSTAN": "1",
"N_STAN": "Нормальний",
"D_STAN": null,
"D_OPEN": "02.01.1992",
"D_CLOSE": null,
"STAN_GOL": "1",
"NSTAN_GOL": "Нормальний",
"MFO": 304665
},
{
"GLMFO": 300465,
"N_GOL": "АТ \"ОЩАДБАНК\"",
"NAME_E": null,
"KOD_EDRPOU": "09312190",
"SHORTNAME": "Філія - Закарпатське обласне управління АТ \"Ощадбанк\"",
"NKВ": "006",
"ТYP": "1",
"KU": "6",
"N_OBL": "Закарпатська область",
"DEPCODE": "00626804106602000000",
"P_IND": "88000",
"ТNP": "м.",
"NP": "Ужгород",
"ADDRESS": "вул. Корзо, 15",
"KODT": "03122",
"TELEFON": "32363",
"KSTAN": "1",
"N_STAN": "Нормальний",
"D_STAN": null,
"D_OPEN": "02.01.1992",
"D_CLOSE": null,
"STAN_GOL": "1",
"NSTAN_GOL": "Нормальний",
"MFO": 312356
},
..... ]

```

API дозволяє отримати дані за окремим типом підрозділу всіх банків-юридичних осіб. Для цього необхідно в параметрі “typ” = зазначити код типу підрозділу.

GET XML: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0

GET JSON: https://bank.gov.ua/NBU_BankInfo/get_data_branch?typ=0&json

Результат - актуальні дані щодо всіх банків-юридичних осіб на поточну дату.

Приклади:**1) XML:**

```

<ROW>
  <GLMFO>300012</GLMFO>
  <N_GOL>ПАТ "Промінвестбанк"</N_GOL>
  <NAME_E>
    <![CDATA[ Public stock company "Joint-Stock Commercial Industrial & Investment
      Bank" (скорочена назва - PSC Prominvestbank) ]]>
  </NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>00039002</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>ПАТ "Промінвестбанк"</SHORTNAME>
  <NKV>003</NKV>
  <TYP>0</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>00326804026347000000</DEPCODE>
  <P_IND>01001</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Київ</NP>
  <ADDRESS>вул. Малопідвальна, 8</ADDRESS>
  <KODT>044</KODT>
  <TELEFON> </TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>26.08.1992</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>300012</MFO>
  <ID_NBU>300012</ID_NBU>
  <UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
<ROW>
  <GLMFO>300119</GLMFO>
  <N_GOL>АТ "БАНК АЛЬЯНС"</N_GOL>
  <NAME_E>JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" (скорочена назва - JSC "BANK
    ALLIANCE")</NAME_E>
  <KOD_EDRPOU>14360506</KOD_EDRPOU>
  <SHORTNAME>АТ "БАНК АЛЬЯНС"</SHORTNAME>
  <NKV>029</NKV>
  <TYP>0</TYP>
  <KU>26</KU>
  <N_OBL>м.Київ</N_OBL>
  <DEPCODE>02926804026722000000</DEPCODE>
  <P_IND>04053</P_IND>
  <TNP>м.</TNP>
  <NP>Київ</NP>
  <ADDRESS>вулиця Січових Стрільців, будинок 50</ADDRESS>
  <KODT> </KODT>
  <TELEFON>4124285</TELEFON>
  <KSTAN>1</KSTAN>
  <N_STAN>Нормальний</N_STAN>
  <D_STAN> </D_STAN>
  <D_OPEN>10.03.1992</D_OPEN>
  <D_CLOSE> </D_CLOSE>
  <STAN_GOL>1</STAN_GOL>
  <NSTAN_GOL>Нормальний</NSTAN_GOL>
  <MFO>300119</MFO>
  <ID_NBU>300119</ID_NBU>

```

```

<UNIQ_NUM> </UNIQ_NUM>
</ROW>
....
</BANKBRANCH>

```

2) JSON:

```

[
{
  "GLMFO": 300012,
  "N_GOL": "ПАТ \"Промінвестбанк\"",
  "NAME_E": "Public stock company \"Joint-Stock Commercial Industrial &
Investment Bank\" (скорочена назва - PSC Prominvestbank)",
  "KOD_EDRPOU": "00039002",
  "SHORTNAME": "ПАТ \"Промінвестбанк\"",
  "NKB": "003",
  "TYP": "0",
  "KU": "26",
  "N_OBL": "м.Київ",
  "DEPCODE": "00326804026347000000",
  "P_IND": "01001",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Київ",
  "ADRESS": "вул. Малопідвальна, 8",
  "KODT": "044",
  "TELEFON": null,
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "26.08.1992",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",
  "MFO": 300012,
  "ID_NBU": "300012",
  "UNIQ_NUM": null
},
{
  "GLMFO": 300119,
  "N_GOL": "АТ \"БАНК АЛЪЯНС\"",
  "NAME_E": "JOINT STOCK COMPANY \"BANK ALLIANCE\" (скорочена назва - JSC \"BANK
ALLIANCE\")",
  "KOD_EDRPOU": "14360506",
  "SHORTNAME": "АТ \"БАНК АЛЪЯНС\"",
  "NKB": "029",
  "TYP": "0",
  "KU": "26",
  "N_OBL": "м.Київ",
  "DEPCODE": "02926804026722000000",
  "P_IND": "04053",
  "TNP": "м.",
  "NP": "Київ",
  "ADRESS": "вулиця Січових Стрільців, будинок 50",
  "KODT": null,
  "TELEFON": "4124285",
  "KSTAN": "1",
  "N_STAN": "Нормальний",
  "D_STAN": null,
  "D_OPEN": "10.03.1992",
  "D_CLOSE": null,
  "STAN_GOL": "1",
  "NSTAN_GOL": "Нормальний",

```

```
"MFO": 300119,  
"ID_NBU": "300119",  
"UNIQ_NUM": null  
},
```

```
.....  
]
```