

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Оператора
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 31 жовтня 2025 року № 31

Із змінами та доповненнями

**Система електронних платежів
Національного банку України**

Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП

**Специфікації ISO 20022
(на рівні ЦОСЕП - агент)**

***trck.002* «Звіт трекінга про статус платіжної операції»**

***trck.999* «Запит про статус платіжної операції»**

на **26** аркушах

Версія 1.4

2026 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

ІСТОРИЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
21.03.2025	1.0	Затверджено за № В/52-0012/37357.
Квітень 2025	1.1	Затверджено за № В/52-0012/46911. 1.Оновлено назву документа. 2.Відкрито реквізит: Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification) /Document/PmtStsTrckrRpt/TrckrStsAndTx/Tx/TrckdMsgId/MsgNmId. 3.У розділі 5 додано приклад візуалізації повідомлення trck.002 для користувача у тому числі у разі повернення коштів.
08.08.2025	1.2	Затверджено за № В/52-0012/98715. 1.Виправлено тег з <TrckdMsId> на <TrckdMsgId>. 2.Приведено у відповідність до структури повідомлення кратність для тегу <TrckdMsgId> (виправлено з 1:1 на 0:1).
31.10.2025	1.3	Затверджено рішенням Ради Оператора СЕП, протокол № 31. № В/57-0001/136860. Редакційні правки.
Лютий 2026	1.4	Додано новий статус ACFC та рекомендації щодо візуалізації статусів.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В. Юрченко І.Д.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

Зміст

1. Загальні відомості	4
1.1. Стосовні документи	4
1.2. Терміни і позначення	6
2. Загальний опис обміну повідомленнями.....	7
3. Структура повідомлення trck.999	9
4. Структура повідомлення trck.002	10
4.1. Загальна структура	10
4.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	11
4.3. Блок В. Статус і транзакція (Tracker Status And Transaction).....	12
5. Візуалізація повідомлення trck.002 для користувача ТрекСЕП	17
5.1. Відхилення Запиту	17
5.2. Успішне отримання інформації на Запит	17
6. Реквізитний склад та правила заповнення trck.999	20
7. Реквізитний склад та правила заповнення trck.002	21



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату:

- запиту **trck.999** від Учасника ТрекСЕП до Трекінг-сервісу СЕП НБУ (далі – ТрекСЕП) для отримання інформації про статус платіжної операції у ТрекСЕП (далі – Запит);
- повідомлення **trck.002 Payment Status Tracker Report** «Звіт трекінга про статус платіжної операції» (далі за текстом – повідомлення **trck.002** або Звіт), яке надається Учаснику ТрекСЕП у відповідь на такий Запит.

Тип даних	Застосування в ТрекСЕП
trck.999 «Запит про статус платіжної операції»	Учасник ТрекСЕП надсилає повідомлення trck.999 з ідентифікацією платіжної операції для отримання інформації щодо її Статусу

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в ТрекСЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
trck.002 <i>PaymentStatusTracker Report</i> «Звіт трекінга про статус платіжної операції»	Група «Відстеження транзакцій (Transaction Tracker, trck)»	ЦОСЕП надсилає повідомлення trck.002 Учаснику ТрекСЕП у відповідь на Запит від цього Учасника ТрекСЕП

1.1. Стосовні документи

Загальні поняття про ТрекСЕП, загальне призначення повідомлення **trck.002** та функціональна схема обміну повідомленням **trck.002**, а також терміни і скорочення, що використовуються для ТрекСЕП, описано в документі «Система електронних платежів Національного банку України. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕП. Функціональний опис».

Для повідомлень ISO 20022, що використовуються у ТрекСЕП, використовуються ті самі загальні правила формування повідомлень і заповнення реквізитів, що й для СЕП. Відповідно до ТрекСЕП застосовується низка документів щодо загальних правил реалізації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».



Правила ідентифікації повідомлень та заповнення реквізитів, що ідентифікують учасників розрахунків, визначено в документі «СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

Загальні принципи надання в СЕР зворотного зв'язку про результати приймання в ЦОСЕР повідомлень визначено в документі «СЕР-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 3. Загальні принципи надання зворотного зв'язку».

Опис технології та форматів обміну даними в застосуванні до функціональності ТрекСЕР визначено у документі «СЕР-4. Трекінг-сервіс СЕР. Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками ТрекСЕР і ЦОСЕР».

Перелік кодів помилок, які діагностує ТрекСЕР при прийманні повідомлення *trck.999*, визначено в документі «СЕР-4. Трекінг-сервіс платіжних операцій СЕР. Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 *trck.999*, *trck.002* (на рівні агент – ЦОСЕР). Умови перевірки запиту *trck.999* до ТрекСЕР та коди помилок».

Стандартні довідники ISO, про які йдеться в даному документі, доступні за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022> «Довідники кодів ISO 20022».



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

1.2. Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» або «платіжним» повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO 20022 *pacs.008¹/pacs.009/pacs.004*, обмін якими здійснюється через СЕП. У назвах та описах реквізитів для позначення первинного повідомлення використовується також термін «оригінальне» повідомлення (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

2. У цьому документі під «первинною» трансакцією розглядається платіжна інструкція, яка включена до «первинного» повідомлення *pacs.008/pacs.009/pacs.004*. У назвах та описах реквізитів для позначення первинної трансакції використовується також термін «оригінальна» трансакція (буквальний переклад назв реквізитів англійською мовою).

3. У цьому документі під «Запитом» розглядається повідомлення «Запит про Статус» *trck.999*, який Учасник формує і надсилає до ТрекСЕП для отримання інформації щодо Статусу платіжної операції².

4. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в ТрекСЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлень *trck.999, trck.002*:

trck.999

відправник (агент)	отримувач
Безпосередній учасник СЕП, який є учасником ТрекСЕП	ЦОСЕП

trck.002

відправник	отримувач (агент)
ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП, який є учасником ТрекСЕП

Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлень *trck.999, trck.002* і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO.

За текстом документа використовується термін «Посередник» у тому самому розумінні, що при обміні повідомленням *trck.001* та *trck.003* (див. специфікацію *trck.001* та *trck.003*).

5. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та формати, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділах 6 і 7 цього документу.

¹ Повідомлення *pacs.008* кредитового переказу та миттєвого переказу СЕП

² Детальний опис у документі «СЕП-4. Трекінг-сервіс СЕП. Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками ТрекСЕП і ЦОСЕП»




2. Загальний опис обміну повідомленнями

Учасник формує і надсилає до ЦОСЕП Запит на отримання інформації про статус платіжної операції у ТрекСЕП – повідомлення *trck.999*. Цей Запит:

- не передбачено стандартом ISO 20022, тому має пропріетарну структуру і правила заповнення (див. розділ 3 даного документу);
- запитує тільки про одну платіжну операцію;
- формується і надсилається до ЦОСЕП згідно з документом «Технологія і формати».

У відповідь на Запит ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення *trck.002*, яке містить інформацію про статус платіжної операції у ТрекСЕП, що наявна у ТрекСЕП на момент Запиту.



Якщо Учасник ТрекСЕП до ЦОСЕП надсилав Запит:

- «на скорочену» форму, то ЦОСЕП формує і надсилає *trck.002*, де надає інформацію про поточний статус даної платіжної операції в ТрекСЕП: один статус, останній за часом, час його набуття та зазначає надавача статусу і його роль;
- «на розширену» форму, то ЦОСЕП формує і надсилає *trck.002*, де надає усю наявну на момент Запиту у ТрекСЕП інформацію за платіжною операцією: перелік усіх статусів платіжної операції в порядку зростання часу їх набуття, час набуття кожного із статусів, зазначає надавача кожного статусу і його роль.

Залежно від форми Запиту («скорочена» чи «розширена») повідомлення *trck.002* містить різну кількість блоків реквізитів **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction) (див. пункт 4.3).

Ідентифікаторами, за якими встановлюється відповідність між запитуваною трансакцією і інформацією за нею в ТрекСЕП, є **UETR трансакції** (UETR) та **Сума міжбанківського переказу** (Interbank Settlement Amount), що Учасник ТрекСЕП зазначав у Запиті. ЦОСЕП визначає трансакцію, за якою потрібно надати інформацію, за реквізитом **UETR трансакції** (UETR); сума переказу є другим



фактором ідентифікації транзакції та слугує підтвердженням того, що запитувач знає реквізити транзакції.

У разі, якщо Учасник ТрекСЕП сформував та надіслав Запит до ЦОСЕП, але на рівні логічного контролю виявлено помилки, наприклад:

- зазначений UETR транзакції відсутній у ТрекСЕП;
- сума в Запиті не збігається з сумою платежу з таким UETR

то ЦОСЕП відхиляє Запит та надсилає у відповідь повідомлення **trck.002** з зазначенням причини відхилення (*див. пункт 4.3*) Запиту і відповідно інформація про статус/статуси такої транзакції не надається.

Якщо ж повідомлення **trck.999** не проходить технологічного контролю, то ЦОСЕП надає його відправнику відповідне технічне повідомлення; у такому разі **trck.002** не надається.

Повідомлення **trck.002** містить інформацію лише за однією транзакцією.

Якщо опосередкований учасник СЕП або ASPSP працює в СЕП через Посередника, то він надсилає Запит до ТрекСЕП через цього самого Посередника, і ТрекСЕП надсилає такому опосередкованому Учаснику ТрекСЕП **trck.002** через цього самого Посередника.

Посередники зобов'язані виконати пересилання до опосередкованого Учасника ТрекСЕП, який надіслав Запит, повідомлення **trck.002** від ЦОСЕП.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58


Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

3. Структура повідомлення *trck.999*

Повідомлення *trck.999* складається з одного загального блоку, який містить наступні реквізити:



Усі реквізити повідомлення *trck.999* є **обов'язковими**.

1. **UETR трансакції (UETR)** <UETR> – універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. Задається UETR оригінальної трансакції, Статус якої запитується.
2. **Сума міжбанківського переказу (Amount)** <Amount> – сума коштів, що була переказана оригінальною трансакцією від Інструкуючого агента до Проінструктованого агента. Сума в Запиті про Статус вказується як додатковий ідентифікатор авторизації Запиту, тому, на відміну від реквізиту в оригінальній трансакції, не містить реквізиту нижчого рівня **Валюта**.
3. **Форма відповіді (Type)** <Type> – скорочена/розширена форма Звіту про Статус. Зазначається одне із значень:


Значення реквізиту	Визначає форму Звіту
Full	Розширена форма (всі наявні статуси)
Last	Скорочена форма (останній статус на момент Запиту)



4. Структура повідомлення *trck.002*

4.1. Загальна структура

Повідомлення *trck.002* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В).




Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr>, або Заголовок повідомлення – набір характеристик, що ідентифікують повідомлення *trck.002* в цілому. Дані характеристики дозволяють ідентифікувати повідомлення в цілому та ідентифікувати отримувача даного повідомлення. Блок А має бути зазначений в повідомленні один раз та є обов'язковим до заповнення.

Блок В. **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction) <TrckrStsAndTx> – зазначається інформація про статус трансакції в трекінг-сервісі або про відхилення Запиту. Блок В є обов'язковим до заповнення та може заповнюватися у повідомленні до *n* разів, де *n* – кількість повторювальних блоків **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction).



4.2. Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>, або Заголовок повідомлення – набір характеристик, що ідентифікують повідомлення *trck.002* в цілому. Блок А складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> – ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення *trck.002*. **Реквізит є обов’язковим.**

ЦОСЕП заповнює реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)** в межах повідомлень ТрекСЕП. Ідентифікатор при формуванні повідомлення присвоюється новий для кожного нового повідомлення *trck.002*.

Унікальність ідентифікаторів повідомлення дотримується для множини повідомлень ТрекСЕП, але не для об’єднання множин повідомлень ТрекСЕП і безпосередньо СЕП. Таким чином, припустимою є ситуація, коли якийсь повідомлення СЕП і якийсь повідомлення ТрекСЕП мають один і той самий ідентифікатор повідомлення.

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> – дата та час створення повідомлення. Даний реквізит містить дату та час створення повідомлення *trck.002*. **Реквізит є обов’язковим.**

Проінформована сторона (Tracker Informed Party) <TrckrInfrmdPty> – агент, який отримує повідомлення. Зазначається ідентифікація безпосереднього Учасника ТрекСЕП, якому ТрекСЕП надсилає повідомлення *trck.002*. **Реквізит є обов’язковим.**

Блок реквізитів **Проінформована сторона (Tracker Informed Party)** містить реквізити нижчого рівня:

1. Ідентифікація (Identification) <Id> – блок, що містить ідентифікацію сторони.

Реквізит є обов’язковим.



1.1. Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId> – унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов’язковим.** Заповнюється відповідно до правил Ідентифікації для учасника СЕП за скороченим набором реквізитів.

4.3. Блок В. Статус і трансація (Tracker Status And Transaction)


Блок В. Статус і трансація (Tracker Status And Transaction) <TrckrStsAndTx> – зазначається інформація про статус трансації в трекінг-сервісі або про відхилення Запиту.

Блок В є обов’язковим до заповнення та може заповнюватися у повідомленні до n разів, де n – кількість повторювальних блоків.

Якщо повідомлення *trck.002* формується у відповідь на Запит:

- «скороченої» форми, то блок реквізитів **Статус і трансація** у повідомленні *trck.002* заповнюється лише один раз і містить останній за часом статус, наявний в ТрекСЕП;
- «розширеної» форми, то блок реквізитів **Статус і трансація** у повідомленні *trck.002* повторюється стільки разів, скільки в ТрекСЕП відомо статусів за запитуваною трансацією. Один блок В містить опис одного статусу, встановленого на одному етапі проходження платежу. Сортунання блоків В за часом чи іншими ознаками не виконується;
- що відхиляється, то блок реквізитів **Статус і трансація** у повідомленні *trck.002* заповнюється лише один раз із зазначенням статусу “RTRN” і причини відхилення Запиту.

Блок В складається з таких блоків реквізитів:



Статус трансації (Transaction Status) <TxSts> – зазначається інформація про статус трансації або про відхилення Запиту. **Реквізит є обов’язковим.**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



V/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

1. Статус (Status) <Sts> – зазначається статус у формі коду. **Реквізит є обов'язковим.** Зазначається одне із значень:

Код ISO	В оригіналі ISO	Значення статусу в ТрекСЕП	Рекомендовано для відображення користувачу
RJCT	Rejected	Платіж відхилено	Відхилив платіж
ACSP	AcceptedSettlementInProgress	Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання	Передав платіж
ACSC	Accepted Settlement Completed Debitor Account	Списано з рахунку Платника	Списав з рахунку Платника
ACCC	Accepted Settlement Completed Creditor Account	Зараховано на рахунок Отримувача	Зарахував на рахунок Отримувача
ACWP	Accepted Without Posting	Зараховано на рахунок нез'ясованих сум	Зарахував на рахунок нез'ясованих сум
PATC	Partially Accepted Technical Correct	Зарахування призупинено з нормативних причин	Призупинив зарахування, виконує додаткові перевірки
PDNG	Pending	Виявлено проблеми, виконання призупинене, проблеми вирішуються	Призупинив виконання
CANC	Cancelled	Миттєвий переказ не виконано, оскільки його відхилив Банк/ННПД, що обслуговує Отримувача	Відмовився приймати платіж
RCVD	Received	Платіж забрано	Отримав платіж
RTRN	Return Request	Запит відхилено без надання інформації про статус	Відхилив запит без надання статусу
ACFC	AcceptedFundsChecked	Створено платіж	Створив платіж

Обирається відповідний код для транзакції з переліку, що відповідає статусу транзакції в ТрекСЕП на момент Запиту.

Якщо Запит відхиляється, то зазначається статус «RTRN», що є свідченням відхилення Запиту, і відповідно інформація про статус запитуваної транзакції не надається.

Інші, ніж «RTRN», значення статусу свідчать про те, що Запит опрацьовано успішно і в даному **trck.002** надається інформація про статус(и) запитуваної транзакції.

2. Дата (Date) <Dt> – момент встановлення статусу. Реквізит необов'язковий. Реквізит не заповнюється для статусу «RTRN», для решти статусів реквізит обов'язково повинен бути присутнім.

Даний реквізит містить реквізит нижчого рівня:

2.1. Дата та час (Date Time) <DtTm> – дата та час встановлення статусу. **Реквізит є обов'язковим.** Зазначається дата та час, коли було встановлено відповідний статус для транзакції (тобто дата та час, що



зберігається в ТрекСЕП, і яка надавалася повідомленням *trck.001* від Учасника ТрекСЕП або була зафіксована під час обробки платежу в ЦОСЕП).

3. Причина відхилення Запиту (Reject Return Reason) <RjctRtrRsn> – зазначається причина невиконання Запиту. Реквізит необов'язковий. Реквізит обов'язково заповнюється для статусу «RTRN» і не заповнюється для інших статусів, тобто коли блок В містить інформацію про статус трансакції.

Даний блок реквізитів містить реквізити нижчого рівня:

3.1. Причина (Reason) <Rsn> – інформація про причину. *Реквізит є обов'язковим.*

3.1.1. Пропріетарне значення (Proprietary) <Prtry> – причина відхилення у кодованій формі. Зазначається «Код помилки СЕП» з довідника помилок СЕП. *Реквізит є обов'язковим.*

3.2. Додаткова інформація (Additional Information) <AddtlInf> – додаткова інформація про причину відхилення. *Реквізит є обов'язковим.* Містить текстовий опис причини відхилення, призначений для візуалізації особі, що складала Запит.

Трансакція (Transaction) <Tx> – зазначається інформація про трансакцію, щодо якої надсилається інформація. *Реквізит є обов'язковим.*

Даний блок реквізитів містить реквізити нижчого рівня:

1. Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення (Tracked Message Identification) <TrckdMsgId> – набір реквізитів, що визначає оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить первинна трансакція, за якою надсилається інформація про статус. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП не заповнює даний реквізит лише у випадку, коли відхиляється повідомлення *trck.999*, тобто не заповнюється для статусу «RTRN». Для решти випадків (коли надається інформація за платіжною операцією) реквізит завжди присутній у повідомленні.

1.1. Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification) <MsgNmId> – зазначається ідентифікатор імені оригінального платіжного повідомлення. Вказується ім'я первинного платіжного повідомлення *pacs.008/pacs.009/pacs.004* у форматі, визначеному Правилами ідентифікації, проте замість вказання справжньої версії повідомлення у 10-15 символах реквізиту зазначається “01.001”. *Реквізит є обов'язковим.*

Учасник ТрекСЕП використовує значення даного реквізиту, щоб відрізнити первинний платіж (значення реквізиту “pacs.008.001.01” або “pacs.009.001.01”) від повернення коштів (значення реквізиту “pacs.004.001.01”) при візуалізації повідомлення *trck.002* для користувача ТрекСЕП (*детально див. розділ 5*).



2. **Ідентифікація трансакції (Payment Identification) <PmtId>** – зазначаються ідентифікатори оригінальної трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**
- 2.1. **UETR трансакції (UETR) <UETR>** – універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит є обов'язковим.** Даний реквізит заповнюється шляхом перенесення значення із реквізиту <UETR> Запиту.
3. **Запис трекінг-сервісу (Tracker Record) <TrckrRcrd>** – додаткова інформація з трекінг-сервісу. Реквізит необов'язковий.
Реквізит не заповнюється тільки для статусу «RTRN». Для інших випадків реквізит має бути присутнім і визначає етап в ланцюгу проходження платежу, який описується даним екземпляром блоку В.
Даний блок реквізитів містить реквізити нижчого рівня:
- 3.1. **Надавач статусу (Party Or Agent Identification) <PtyOrAgtId>** – сторона, яка надає інформацію про статус трансакції. **Реквізит є обов'язковим.**
Зазначається ідентифікація сторони, що визначила вказаний статус трансакції. Реквізит заповнюється аналогічно до однойменного реквізиту в *trck.001*, а саме:
Блок містить реквізити нижчого рівня:
- 3.1.1. **Найменування (Name) – <Nm>** – найменування. **Реквізит є обов'язковим.**
Зазначається найменування сторони, яка установила вказаний статус трансакції (Учасника ТрекСЕП–фінансової установи або ЦОСЕП).
- 3.1.2. **Ідентифікація (Identification) <Id>** – блок, що містить ідентифікацію сторони. **Реквізит є обов'язковим.** Містить один і тільки один з реквізитів нижчого рівня:
- 3.1.2.1. **Ідентифікація юридичної особи (Organisation Identification) <OrgId>** – блок, що містить ідентифікацію юридичної особи. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється, якщо статус визначив ЦОСЕП, і містить ідентифікацію ЦОСЕП як юридичної особи (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації для випадку «ЦОСЕП»).
- або
- 3.1.2.2. **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification) <FinInstnId>** – унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації. **Реквізит є обов'язковим.** Заповнюється, якщо статус установив Учасник СЕП або ASPSP, його ідентифікацією відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів.



*Примітка. Слід звернути увагу, що у стандарті ISO 20022 для повідомлення **trck.002**, на відміну від платіжних повідомлень **pacs.xxx**, найменування фінансової установи відсутнє в блоці <FinInstnId> і перенесено на рівень вище (є спільним для обох видів ідентифікації сторони).*

Наступні реквізити (далі – «реквізити-ролі») призначені для розуміння того, яку роль **Надавач статусу** (Tracker Informing Party) займав у ланцюгу проходження платежу, а саме:

- якщо **Надавачем статусу** (Tracker Informing Party) був ЦОСЕП, то жодний з них не заповнюється;
- якщо **Надавачем статусу** (Tracker Informing Party) був учасник СЕП або ASPSP, то зазначається рівно один з нижченаведених реквізитів, який відповідає його ролі у ланцюгу виконання даного платежу (можливі ланцюги проходження платежу див. специфікації **pacs.008**, **pacs.009**, пункт «Ролі залежно від моделі взаємодії учасника з ЦОСЕП»). У цьому реквізиті подається ідентифікація тієї самої установи, що в реквізиті **Надавач статусу** (Tracker Informing Party), відповідно до правил Ідентифікації за скороченим набором реквізитів. Фізично реквізит може знаходитись у структурі блоку перед чи після реквізиту **Запис трекінг-сервісу** (Tracker Record), як визначено порядком слідування реквізитів у стандарті ISO 20022 (див. у структурі повідомлення, розділ 7 даного документу).

4. Інструктуючий агент (Instructing Agent) <InstgAgt>

5. Проінструктований агент (Instructed Agent) <InstdAgt>

6. Попередньоінструктуючий Агент 1 (Previous Instructing Agent 1) <PrvsInstgAgt1>

7. Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1) <IntrmyAgt1>

8. Агент платника (Debtor Agent) <DbtrAgt>

9. Агент отримувача (Creditor Agent) <CdtrAgt>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

16

5. Візуалізація повідомлення *trck.002* для користувача ТрекСЕП

Учасник ТрекСЕП при розробленні засобів взаємодії з Користувачем ТрекСЕП повинен усвідомлювати, що Користувач не знайомий з термінологією безготівкових розрахунків, СЕП, ISO 20022 тощо. Тому для відображення трафіку проходження платежу через ланцюг Агентів і СЕП слід використовувати просту та зрозумілу термінологію.

Пропонується такий підхід.

У разі непроходження технологічного контролю Користувачеві не цікава причина помилок на рівні «Агент – ЦОСЕП». Слід відобразити саму наявність технічних проблем, не повідомляючи користувачеві конкретних технічних деталей.

У разі отримання повідомлення *trck.002* вибір варіанту візуалізації здійснюється на підставі реквізиту **Статус трансакції** (Transaction Status) / **Статус** (Status) першого екземпляру блоку В цього повідомлення:

- при значенні “RTRN” вибирається варіант «відхилив запит без надання статусу»;
- при будь-якому іншому значенні – варіант «успішне отримання інформації на Запит».

5.1. Відхилення Запиту

Відображається:

текст «відхилив запит без надання статусу»;

причина відхилення, яка береться з реквізиту **Причина відхилення Запиту** (Reject Return Reason) / **Додаткова інформація** (Additional Information) єдиного блоку В.

5.2. Успішне отримання інформації на Запит

1. Зміст *trck.002* у розширеній формі відображається для користувача у вигляді таблиці:

Час	Місце встановлення статусу	Статус

де:

1) кожний рядок таблиці відповідає одному екземпляру блоку В **Статус і трансакція** (Tracker Status And Transaction);

2) «Час» – час встановлення статусу (реквізит **Дата та час** (Date Time) блоку **Статус трансакції** (Transaction Status));

записи у таблиці мають бути відсортовані саме за цим часом;

3) «Місце встановлення статусу» складається з двох частин:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000

Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

перша частина – роль надавача статусу в ланцюгу платежу, визначається за реквізитом «Надавач статусу» таким чином:

а) якщо у реквізиті **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification) <MsgNmId> зазначено тип повідомлення «рас.004», то спочатку виводиться текст «Повернення коштів»;

б) виводиться роль надавача статусу:

якщо заповнено реквізит-роль	Користувачу виводиться
Агент платника (Debtor Agent)	Установа Платника
Попередньоінструктуючий Агент 1 (Previous Instructing Agent 1)	Банк на шляху відправки до СЕП
Інструктуючий агент (Instructing Agent)	Банк на шляху відправки до СЕП
не заповнено	СЕП НБУ
Проінструктований агент (Instructed Agent)	Банк на шляху від СЕП до Отримувача
Агент-посередник 1 (Intermediary Agent 1)	Банк на шляху від СЕП до Отримувача
Агент отримувача (Creditor Agent)	Установа Отримувача

друга частина – реквізити Учасника ТрекСЕП, який є Надавачем статусу. Ці значення виводяться тільки тоді, коли Надавачем статусу є Учасник ТрекСЕП (тобто у блоці **Надавач статусу (Party Or Agent Identification)** наявний реквізит нижчого рівня **Ідентифікація фінансової установи (Financial Institution Identification)**). Це такі реквізити нижчого рівня блоку **Надавач статусу (Party Or Agent Identification)**:

Назва реквізиту	Шлях до реквізиту	Виводиться для користувача
Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) / Розпізнавання платіжною системою (Clearing System Identification) / Пропріетарне (власне) значення / Proprietary	PtyOrAgtId +Id ++FinInstnId +++ClrSysMmbId ++++ClrSysId +++++Prtry	при значенні 'SEP' виводиться слово «Банк»; при значенні 'ASP' виводиться слово «Небанківська установа»
Ідентифікація учасника платіжної системи (Clearing System Member Identification) / Ідентифікатор учасника платіжної системи (Member Identification)	PtyOrAgtId +Id ++FinInstnId +++ClrSysMmbId ++++MmbId	слово «Код» і значення реквізиту
Найменування (Name)	PtyOrAgtId +Nm	Значення реквізиту

Якщо ж Надавачем статусу є ЦОСЕП (тобто у блоці **Надавач статусу (Party Or Agent Identification)** наявний реквізит нижчого рівня **Ідентифікація юридичної**



особи (Organisation Identification)), то виводиться лише перша частина, слова «СЕР НБУ».

4) «Статус» – видається словесна розшифровка статусу з блоку **Статус транзакції** (Transaction Status), див. вище таблицю можливих значень реквізиту **Статус** (Status). Слід урахувати, що по мірі розвитку ТрекСЕР можуть додаватися нові можливі значення реквізиту **Статус** (Status).

Оскільки при поверненні коштів ролі Платника і Отримувача міняються місцями, це може бути незрозумілим користувачу. Тому в разі повернення коштів (якщо у реквізиті **Ідентифікатор імені повідомлення** (Message Name Identification) <MsgNmId> зазначено тип повідомлення «рас.004») рекомендується змінити текстову розшифровку статусу:

Статус	Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification)	
	рас.008.001.01 рас.009.001.01	рас.004.001.01
АСFC	Створив платіж	Створив платіж, яким повертаються кошти
АСSC	Списав з рахунку Платника	Списав з рахунку, з якого повертаються кошти
АССС	Зарахував на рахунок Отримувача	Зарахував на рахунок, на який повертаються кошти

Приклад:

Час	Місце встановлення статусу	Статус
01.04.2025 12:30:00.654	Установа Платника: Банк Код 312345 Філія банку Ракета в Тернопільській обл	Створив платіж
01.04.2025 13:03:02.123	Установа Платника: Банк Код 312345 Філія банку Ракета в Тернопільській обл	Передав платіж
01.04.2025 13:05:12.003	СЕР НБУ	Передав платіж
01.04.2025 13:05:44.123	Установа Платника: Банк Код 312345 Філія банку Ракета в Тернопільській обл	Списав з рахунку Платника
01.04.2025 13:06:45.340	Банк на шляху від СЕР до Отримувача: Банк Код 398765 Ромашка	Отримав платіж
01.04.2025 13:10:33.123	Банк на шляху від СЕР до Отримувача: Банк Код 398765 Ромашка	Передав платіж
01.04.2025 13:22:44.543	Установа Отримувача: Небанківська установа Код 501010 ТОВ Поштові послуги	Зарахував на рахунок нез'ясованих сум
01.04.2025 14:30:42.143	Установа Платника: Небанківська установа Код 501010 ТОВ Поштові послуги	Створив платіж, яким повертаються кошти
01.04.2025 14:31:54.633	Установа Платника: Небанківська установа Код 501010 ТОВ Поштові послуги	Передав платіж
01.04.2025 14:53:14.555	Повернення коштів: Банк на шляху відправки до СЕР: Банк Код 398765 Ромашка	Відхилив платіж

2. Зміст *trck.002* у скороченій формі може відображатися у цій самій таблиці, що містить один рядок, або в розгорнутому вигляді:

Час	
Місце встановлення статусу	
Статус	



ДОКУМЕНТ СЕР НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

6. Реквізитний склад та правила заповнення track.999

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	(nbu:tech:xsd:track.999)				<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Запит про статус SEP_Usage: Повідомлення Запит про статус від Учасника ТрекСЕП 	
1	1	Payment Identification		[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація транзакції SEP_Usage: Зазначаються ідентифікатори оригінальної транзакції 	Тег
1.1	2	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8} -[a-f0-9]{4} -4[a-f0-9]{3} -[89ab][a-f0-9]{3} -[a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: UETR транзакції SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Зазначається UETR оригінальної транзакції, статус за якою запитується
1.2	2	Amount	<Amount>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Сума SEP_Usage: Сума міжбанківського переказу 	Зазначається сума міжбанківського переказу оригінальної транзакції, статус за якою запитується
1.3	2	Type	<Type>	[1..1]	text{1,4}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Тип SEP_Usage: Тип форми запиту 	Тег
1.3.1		Full			Full		Розширена форма
1.3.2		Last			Last		Скорочена форма (останній статус на момент Запиту)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

7. Реквізитний склад та правила заповнення trck.002

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Payment Status Tracker Report V03 (trck.002.001.03)	<PmtStsTrckrRpt>			<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Звіт трекінга про статус платіжної операції SEP_Usage: ЦОСЕП формує і надсилає повідомлення у відповідь на запит Учасника ТрекСЕП про статус платіжної операції 	
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Реквізити повідомлення SEP_Usage: Набір характеристик, що ідентифікують повідомлення trck.002 в цілому 	Тег
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text[1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор повідомлення SEP_Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється для однозначної ідентифікації повідомлення trck.002 	Відправник повідомлення формує даний реквізит згідно з правилами ідентифікації і забезпечує унікальність ідентифікатору повідомлення (Message Identification)
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час створення повідомлення SEP_Usage: Дата та час створення повідомлення 	Визначається дата та час створення повідомлення
1.3	2	Tracker Informed Party	<TrckrInfrmdPty>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Проінформована сторона SEP_Usage: Агент, який отримує повідомлення 	Тег Заповнюється ідентифікацією безпосереднього Учасника ТрекСЕП, якому ЦОСЕП надсилає повідомлення
1.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	Тег
1.3.1.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи 	Заповнюється за скороченим набором реквізитів відповідно до правил



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

						SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	Ідентифікації
2	1	Tracker Status And Transaction	<TrckrStsAndTx>	[1..*]		SEP_Name: Статус і транзакція SEP_Usage: Зазначається інформація про статус транзакції в трекінг-сервісі або про відхилення Запиту	Тег
2.1	2	Transaction Status	<TxSts>	[1..1]		SEP_Name: Статус транзакції SEP_Usage: Зазначається інформація про статус транзакції або відхилення Запиту	Тег
2.1.1	3	Status	<Sts>	[1..1]	text{1,4}	SEP_Name: Статус SEP_Usage: Зазначається статус у формі коду	
2.1.1.1	4	AcceptedFundsChecked			ACFC		Створено платіж
2.1.1.1	4	AcceptedSettlementCompletedDebitorAccount			ACSC		Списано з рахунку Платника
2.1.1.1	4	AcceptedSettlementCompletedCreditorAccount			ACCC		Зараховано на рахунок Отримувача
2.1.1.1	4	AcceptedSettlementInProgress			ACSP		Платіж успішно передано на наступну ланку його виконання
2.1.1.1	4	AcceptedWithoutPosting			ACWP		Зараховано на рахунок нез'ясованих сум
2.1.1.1	4	PartiallyAcceptedTechnicalCorrect			PATC		Зарахування призупинено з нормативних причин
2.1.1.1	4	Rejected			RJCT		Платіж відхилено
2.1.1.1	4	Pending			PDNG		Виявлено проблеми, виконання призупинене, проблеми вирішуються
2.1.1.1	4	Cancelled			CANC		Миттєвий переказ не виконано, оскільки його відхилив Банк/ННПП, що обслуговує Отримувача
2.1.1.1	4	Received			RCVD		Платіж забрано



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до:30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



В/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

2.1.1.11	4	Return Request			RTRN		Запит відхилено без надання інформації про статус
2.1.2	3	Date	<Date >	[0..1]	Date	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата SEP_Usage: Момент встановлення статусу 	Тег
2.1.2.1	4	Date Time	<Date Time>	[1..1]	Date Time	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Дата та час SEP_Usage: Дата та час встановлення статусу 	Ззначається момент встановлення конкретного статусу
2.1.3	3	Reject Return Reason	<RjctRtrRsn>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина відхилення Запиту SEP_Usage: Ззначається причина невиконання Запиту 	Тег
2.1.3.1	4	Reason	<Rsn>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Причина SEP_Usage: Інформація про причину 	
2.1.3.1.1	5	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Пропріетарне значення SEP_Usage: Причина відхилення у кодованій формі 	Причина відхилення Запиту у кодованій формі Ззначається «Код помилки СЕП» з довідника помилок СЕП
2.1.3.2	4	Additional Information	<AddtlInf>	[1..1]	text{1,105}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Додаткова інформація SEP_Usage: Додаткова інформація про причину відхилення 	Текстовий опис причини відхилення
2.2	2	Transaction	<Tx>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Трансакція SEP_Usage: Ззначається інформація про трансакцію, щодо якої надсилається інформація 	Тег
2.2.1	3	Tracked Message Identification	<TrckdMsgId>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація оригінального платіжного повідомлення SEP_Usage: Набір реквізитів, що визначає оригінальне платіжне повідомлення, до якого належить первинна трансакція, за якою надсилається інформація про статус 	Тег
2.2.1.1	4	Message Name Identification	<MsgNmId>	[1..1]	рас.00[489].[0-9]{3}.[0-9]{2}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікатор імені повідомлення 	Ззначається ідентифікатор імені первинного платіжного повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального платіжного повідомлення 	
2.2.2	3	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація транзакції SEP_Usage: Зазначаються ідентифікатори оригінальної транзакції 	<p>Тег</p> <p>Блок, що містить реквізити, які дають змогу однозначно визначити оригінальну транзакцію</p>
2.2.2.1	4	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8} -[a-f0-9]{4} -4[a-f0-9]{3} -[89ab] [a-f0-9]{3} -[a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: UETR транзакції SEP_Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор оригінальної транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	Зазначається UETR оригінальної транзакції
2.2.3	3	Instructing Agent	<InstgAgt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Інструктуючий агент SEP_Usage: Агент, який направляє повідомлення 	Тег
2.2.3.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів
2.2.4	3	Instructed Agent	<InstdAgt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Проінструктований агент SEP_Usage: Агент, який отримує повідомленн 	Тег
2.2.4.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів
2.2.5	3	Tracker Record	<TrckrRcrd>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Запис трекінг-сервісу SEP_Usage: Додаткова інформація з трекінг-сервісу 	Тег
2.2.5.1	4	Party Or Agent Identification	<PtyOrAgtId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Надавач статусу 	Зазначається ідентифікація сторони, що



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
 Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000001C03000073DF0000
 Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
 від 27.02.2026 09:10

1						<ul style="list-style-type: none"> SEP_Usage: Сторона, яка надає інформацію про статус трансакції 	визначила вказаний статус трансакції
2.2.5.1.1	5	Name	<Nm>	[1..1]	text {1,140}	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Найменування SEP_Usage: Найменування 	Зазначається найменування сторони, яка установила вказаний статус трансакції
2.2.5.1.2	5	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію сторони 	
2.2.5.1.2.1	6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація юридичної особи SEP_Usage: Блок, що містить ідентифікацію юридичної особи 	Блок містить реквізити, що ідентифікують ЦОСЕП, як юридичну особу (див. заповнення блоку «Organisation Identification» правил Ідентифікації для випадку «ЦОСЕП»). Зазначається у разі, якщо виконання платежу не відбулося у зв'язку з його відхиленням в ЦОСЕП
2.2.5.1.2.2	6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів (див. правила Ідентифікації для випадку «Скорочений набір реквізитів учасника СЕП для окремих ролей»)
2.2.6	3	Previous Instructing Agent 1	<PrvsInstgAgt1>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Попередньоінструктуючий Агент 1 SEP_Usage: Попередньоінструктуючий Агент 1 (Агент, який першим з'являється в ланцюгу між Агентом платника і Інструктуючим агентом, безпосередньо після Агента платника). Агент, який передає повідомлення наступному Агенту в ланцюгу, який задіяний у здійсненні переказу 	Тег
2.2.6.1	4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорніюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10

						однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації	
2.2.7	3	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент-посередник 1 SEP_Usage: Зазначається Посередник 1 в ланцюгу платежу 	Тег
2.2.7.1	4	Financial Institution Identification 1	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів
2.2.8	3	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент платника SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Платника 	Тег
2.2.8.1	4	Financial Institution Identification 1	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів
2.2.9	3	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Агент отримувача SEP_Usage: Агент, який обслуговує рахунок Отримувача коштів 	Тег
2.2.9.1	4	Financial Institution Identification 1	<FinInstnId>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP_Name: Ідентифікація фінансової установи SEP_Usage: Унікальний ідентифікатор фінансової установи. Унікальна та однозначна ідентифікація фінансової установи відповідно до міжнародної або власної схеми ідентифікації 	Блок містить реквізити, що ідентифікують фінансову установу за скороченим набором реквізитів



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000001C03000073DF0000
Дійсний до: 30.05.2027 15:12:58

Національний банк України



B/52-0013/23601
від 27.02.2026 09:10